

Ortopedi - Ankelbrudd

Teknisk oppsett og dokumentasjon

Document classification: Restricted



Versjon	Kommentar	Dato	Forfatter	Revidert av
1.0	Opprettelse av dokument	06.12.24	Ida Kongsvik	Odd Ivar Abusland

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	3
1. Forutsetninger	5
2. Beskrivelse av forløp.....	6
3. Oppsett og installasjon	7
4. Kartlegginger	8
4.1. Standardkartlegginger	8
4.1.2. Kartlegginger for operativt forløp.....	9
4.1.3. Kartlegginger for konservativt forløp	9
5. Skåringer/cut-offs	10
5.1. Operativt forløp.....	10
5.2. Konservativt forløp	10
6. Kartleggingsplaner	12
6.1. Fullstendig liste over kartleggingsplaner som inngår i tjenesten	12
6.1.1. Operativt forløp.....	12
6.1.2. Konservativt forløp	13
6.2. Skjermbilder av kartleggingsplaner i operativt forløp	14
6.2.1. ORTO - Ankelbrudd - Operativ.....	14
6.2.2. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: 6UKER	14
6.2.3. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: 3mnd	15
6.2.4. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: 1år	15
6.2.5. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tlbkmld 6uker.....	16
6.2.6. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tlbkmld 3mnd	16
6.2.7. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tlbkmld 1år	16
6.2.8. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Samlerapporter	17
6.3. Skjermbilder av kartleggingsplaner i konservativt forløp.....	18
6.3.1. ORTO - Ankelbrudd - Konservativ	18
6.3.2. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: 6UKER	19
6.3.3. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: 3mnd	19
6.3.4. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: 1år.....	20
6.3.5. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: Tlbkmld 6uker	20
6.3.6. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: Tlbkmld 3mnd	20
6.3.7. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: Tlbkmld 1år	21
6.3.8. ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB: Samlerapporter	21
6.4. Skjermbilder av felles kartleggingsplaner.....	22
6.4.1. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:InitStatus	22
6.4.2. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SjekkOgPurr 6uker	22
6.4.3. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SjekkOgPurr 3mnd	22
6.4.4. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SjekkOgPurr 1år	23
6.4.5. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SMS Start 6uker	23
6.4.6. ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SMS Start 3mnd	23

6.4.7.	ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SMS Start 1år	24
6.4.8.	ORTO - Oppfølging - FELLES – SUB:SMS God skår	24
6.4.9.	ORTO - Oppfølging - FELLES – SUB:SMS Dårlig skår	24
6.4.10.	ORTO – Oppfølging – FELLES – SUB:SMS Påminnelse.....	25
7.	Samlerapporter	26
7.1.	Operativt forløp.....	26
7.2.	Konservativt forløp	26
8.	Anbefalte steg ved implementering	27
9.	Gruppestruktur / administrering av helsepersonell	28
10.	Behandlingstyper	29
11.	Kontekster	30
12.	Merknader.....	31
12.1.	Systemkartlegginger brukt i planer.....	31

1. Forutsetninger

Tjenesten for oppfølging av ankelbrudd er utviklet i samarbeid mellom Helse Vest IKT, ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus og CheckWare. Det faglige innholdet kan ikke endres uten skriftlig aksept og samarbeid med rettighetshavere i Helse Stavanger HF.

Klinikker som tar i bruk den digitale tjenesten for ankelbrudd i CheckWare må legge til rette for at innsamlet data kan sendes til nasjonale registre (eks. Norsk Frakturregister, Nasjonalt register for leddproteser e.l.) når reservasjon/samtykke er ivarettatt.

Klinikker som benytter tjenesten, har et eget ansvar for å til enhver tid benytte siste oppdaterte versjoner av kartlegginger og terskelverdier, og samtidig bidra med innsamling av data for å forbedre estimerte kliniske terskelverdier som benyttes i tjenesten.

Ved behov for utvikling av lignende tjenester innen ortopedi med utgangspunkt i tilsvarende faglig innhold, skal dette skje i samarbeid med rettighetshavere. Det er en forutsetning at nye tjenester relatert til ovenstående skal tilgjengeliggjøres for bruk nasjonalt gjennom CheckWare. Den/de som utvikler nye tjenester vil automatisk ha tillatelse til bruk og være en del av godkjente brukere når tjenesten er ferdig utviklet (forutsatt at ovenstående avsnitt er akseptert).

Ved spørsmål eller forespørsler kan Ane Djuv (ane.djuv@sus.no) eller Aksel Paulsen (aksel.paulsen@sus.no) kontaktes.

2. Beskrivelse av forløp

Tjenesten er tiltenkt behovsstyrt oppfølging av pasienter etter behandling av ankelbrudd.

Det er utviklet to forløp for oppfølging avhengig av om respondenten har blitt behandlet operativt eller konservativt. Oppfølgingen følger samme struktur og måletidspunkter.

Ved hvert måletidspunkt gjøres det evaluering av besvarelsene i henhold til skåringer (se. kap. 5). Respondenten får tilbakemelding på SMS etter evalueringen, samt tilgang til en samlerapport med detaljoversikt fra besvarelsene. Fra klinikerportalen vil helsepersonell få tilgang til en samlerapport med detaljoversikt fra besvarelsene, samt statuskartlegginger (god/dårlig skår) som kan overføres til EPJ¹.

¹ Forutsetter integrasjon til journalsystem

3. Oppsett og installasjon

Kontekster brukes for å merke data fra kartlegginger på et spesifikt måletidspunkt i et behandlingsforløp (utover dato).

For ankelbrudd bør kontekstene *6 ukers kontroll*, *3 mnd kontroll* og *1 års kontroll* settes opp.

4. Kartlegginger

Tjenesten består av en kombinasjon av rettighetsbelagte kartlegginger og egenutviklede kartlegginger tilpasset ankelbrudd, utviklet av Helse Vest IKT i samarbeid med CheckWare.

Det er noen kartlegginger som inngår i både operativt og konservativt forløp, listet ned under kap. 4.1. I tillegg har de to ulike forløpene hver sine behandlingsspesifikke kartlegginger som skal benyttes.

Kartleggingene som er en del av tjenesten, sendes ut på måletidspunktene:

- 6 ukers kontroll
- 3 mnd kontroll
- 1 års kontroll

4.1. Standardkartlegginger

Inngår i både **operativt og konservativt** forløp

Navn på kartlegging	Pakkekode	6 ukers kontroll	3 mnd kontroll	1 års kontroll
EQ-5D-5L ²	EQ-5D-5L	x	x	x
MOxFQ ²	MOxFQ	x	x	x
Ankelbrudd, dårlig skår ³	[HSTORTO]ANKEL-TLBKMLD	x	x	x
Ankelbrudd, god skår ³	[HSTORTO]ANKEL-TLBKMLD	x	x	x
Ankelbrudd, ikke besvart ³	[HSTORTO]ANKEL-TLBKMLD	x	x	x
Informasjonsskriv norsk frakturregister v2	[HVIKT]INFONFR	x		

² Krever registrering før bruk

³ Skal kun tilgjengeliggjøres for helsepersonell. Tiltent bruk for overføring til arbeidsflyt i DIPS el. annet EPJ

4.1.2. Kartlegginger for operativt forløp

Kartlegginger som inngår i **operativt** forløp

Navn på kartlegging	Pakkekode	6 ukers kontroll	3 mnd kontroll	1 års kontroll
Oppfølging av ankelbrudd – operativ	[HSTORTO]ANKER-ANKELBRUDD	x	x	x
Ankelbrudd - Operativ – Behandlerrapport ⁴	[HSTORTO]ANKELBRUDD-SAMRAP	x	x	x
Ankelbrudd - Operativ – Pasientrapport ⁴	[HSTORTO]ANKELBRUDD-SAMRAP	x	x	x

4.1.3. Kartlegginger for konservativt forløp

Kartlegginger som inngår i **konservativt** forløp

Navn på kartlegging	Pakkekode	6 ukers kontroll	3 mnd kontroll	1 års kontroll
Oppfølging av ankelbrudd – konservativ	[HSTORTO]ANKER-ANKELBRUDD-KONS	x	x	x
Ankelbrudd - Konservativ – Behandlerrapport ⁴	[HSTORTO]ANKELBRUDD-KONS-SAMRAP	x	x	x
Ankelbrudd - Konservativ – Pasientrapport ⁴	[HSTORTO]ANKELBRUDD-KONS-SAMRAP	x	x	x

⁴ Samlerapport

5. Skåringer/cut-offs

Under følger et teknisk oppsett av komponenter for evaluering av data i de ulike kartleggingene på hvert måletidspunkt. Evalueringskomponentene skal gå til RØDT resultat i positiv gren (se. kap. 6.2 for skjermbilder fra planene).

Forklaring på symboler:

$\leq$ Mindre enn eller er lik

$\geq$ Større enn eller er lik

$<$ Mindre enn

$>$ Større enn

$=$ Er lik

5.1. Operativt forløp

Kartlegging	Spørsmål/beregning	6 ukers kontroll	3 mnd kontroll	1 års kontroll
Oppfølging av ankelbrudd – operativ behandling	Q1	=1	≤ 2	≤ 2
Oppfølging av ankelbrudd – operativ behandling	Q4	=1	≤ 2	≤ 2
Oppfølging av ankelbrudd – operativ behandling	Q5	≤ 2	≤ 3	≤ 3
MOxFQ*	SIDE		=2	=2
MOxFQ	INDX-RT-SCORE (Høyre) INDX-LT-SCORE (Venstre)		≥ 45	≥ 35

*Første evaluering av MOxFQ omhandler spørsmål om hvilken side respondenten har problem med. Basert på om respondenten svarer høyre eller venstre, gjøres det ulike beregninger. =2 (høyre) skal gå i positiv gren og deretter evaluere ut INDX-RT-SCORE. Dersom =2 ikke er oppfylt, går komponenten i negativ gren og evaluerer på INDX-LT-SCORE.

5.2. Konservativt forløp

Kartlegging	Spørsmål/beregning	6 ukers kontroll	3 mnd kontroll	1 års kontroll
Oppfølging av ankelbrudd – konservativ behandling	Q1	=1	≤ 2	≤ 2
Oppfølging av ankelbrudd – konservativ behandling	Q4	=1	≤ 2	≤ 2
Oppfølging av ankelbrudd – konservativ behandling	Q5	≤ 2	≤ 3	≤ 3
MOxFQ*	SIDE	=2	=2	=2

MOxFQ	INDX-RT-SCORE (Høyre) INDX-LT-SCORE (Venstre)	>=55	>=45	>=35
-------	---	------	------	------

**Første evaluering av MOxFQ omhandler spørsmål om hvilken side respondenten har problem med. Basert på om respondenten svarer høyre eller venstre, gjøres det ulike beregninger. =2 (høyre) skal gå i positiv gren og deretter evaluere ut INDX-RT-SCORE. Dersom =2 ikke er oppfylt, går komponenten i negativ gren og evaluerer på INDX-LT-SCORE.*

6. Kartleggingsplaner

For ankelbrudd er det utviklet to hovedplaner:

- ORTO – Ankelbrudd - Operativ
- ORTO – Ankelbrudd - Konservativ

ORTO – Ankelbrudd - Operativ skal tildeles de respondenter som har fått operativ behandling av bruddskaden, og *ORTO – Ankelbrudd – Konservativ* skal tildeles de respondenter som har fått konservativ/ikke-operativ behandling av bruddskaden. Planene har lik struktur. Noen av skjemaene er spesifikke for hvilken behandling som er gitt.

Planene løper i totalt 1 år, og innehar den fullstendige behovsstyrte oppfølgingen. Samlerapport tildeles automatisk når alle kartlegginger er besvart etter respektive måletidspunkt.

SMS sendes ut automatisk med en påloggingslenke ved alle måletidspunkt. Det er viktig at korrekt telefonnummer er registrert på respondenten før oppstart slik at denne mottar varslingsmelding. Ordlyd i SMSer ved de ulike måletidspunktene er det opp til hvert enkelt foretak/aktør å spesifisere.

6.1. Fullstendig liste over kartleggingsplaner som inngår i tjenesten

6.1.1. Operativt forløp

- **ORTO – Ankelbrudd – Operativ**
 - ORTO - Oppfølging - NY FELLE - SUB:InitStatus
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB: 6uker
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB:Tibkmld 6uker
 - ORTO - Oppfølging - FELLE - SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLE - SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB:Samlerapporter
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SMS Start 6uker
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SjekkOgPurr 6uker
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SMS Påminnelse
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB: 3mnd
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB:Tibkmld 3mnd
 - ORTO – Oppfølging - FELLE – SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLE – SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB:Samlerapporter
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SMS Start 3mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SjekkOgPurr 3mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLE – SUB:SMS Påminnelse
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB: 12 mnd
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR - SUB:Tibkmld 12 mnd
 - ORTO – Oppfølging - FELLE – SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLE – SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB:Samlerapporter

- ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Start 12 mnd
- ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SjekkOgPurr 12 mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Påminnelse


6.1.2. Konservativt forløp

• ORTO – Ankelbrudd – Konservativ

- ORTO - Oppfølging - FELLEES - SUB:InitStatus
- ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB: 6uker
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB:Tibkmld 6uker
 - ORTO - Oppfølging - FELLEES - SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLEES - SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB:Samlerapporter
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Start 6uker
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SjekkOgPurr 6uker
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Påminnelse
- ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB: 3mnd
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB:Tibkmld 3mnd
 - ORTO – Oppfølging - FELLEES – SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLEES – SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB:Samlerapporter
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Start 3mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SjekkOgPurr 3mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Påminnelse
- ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB: 12 mnd
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS - SUB:Tibkmld 12 mnd
 - ORTO – Oppfølging - FELLEES – SUB:SMS Dårlig skår
 - ORTO – Oppfølging - FELLEES – SUB:SMS God skår
 - ORTO – Ankelbrudd – KONS – SUB:Samlerapporter
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Start 12 mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SjekkOgPurr 12 mnd
 - ORTO – Oppfølging – FELLEES – SUB:SMS Påminnelse

6.2. Skjermbilder av kartleggingsplaner i operativt forløp


6.2.1. ORTO - Ankelbrudd - Operativ



Når helsesekretær eller merkantil rolle tildeler *ORTO – Ankelbrudd - Operativ*, består første skjema av spørsmål som skal fylles ut av helsepersonell. Spørsmålene omhandler side (høyre/venstre) for operasjon, når operasjon ble utført samt om det er planlagt en fysisk oppmøtekontroll⁵. Dette er viktige spørsmål som legger grunnlag for PROM-målingene som skal besvares av respondenten på respektive måletidspunkt⁶.

I tilfeller der respondenten ikke kan besvare kartleggingene digitalt selv, kan spørsmålene fylles ut fra klinikerportalen. I skjemaet *Oppfølging av ankelbrudd – Operativ* kan man klikke “ja” på spørsmålet “Vis pasientspørsmål” og svare på vegne av pasienten.

6.2.2. ORTO - Ankelbrudd - OPR - SUB: 6UKER




⁵ Dersom respondenten skal møte til fysisk kontroll, vil det ikke gis tilbakemelding i form av SMS og rapport ved første måletidspunkt; 6 uker.

⁶ Om spørsmålene forblir ubesvart fra klinikerportalen, vil respondenten få mangelfulle kartlegginger på måletidspunktene.


Samlerapport ved måletidspunkter etter operasjon vil automatisk genereres når alle kartlegginger er besvart.

Kartleggingen S:LEVERT 6UKER er tilpasset Helse Vest RHF's oppsett for evaluering av status, og er ikke nødvendig for bruk av tjenesten. Kartleggingen kan fjernes, og det kan evalueres på ordinære kartlegginger i forløpet. Se kap. 12.1.


6.2.3. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: 3mnd




6.2.4. ORTO - Ankelbrudd - OPR - SUB: 1år




6.2.5. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tlbkmlid 6uker




6.2.6. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tibkmlid 3mnd



6.2.7. ORTO – Ankelbrudd – OPR – SUB: Tlbkmlid 1år




6.2.8. ORTO - Ankelbrudd - OPR - SUB: Samlerapporter



Samlerapportene skal merkes med *Automatisk innsending*.

6.3. Skjermbilder av kartleggingsplaner i konservativt forløp

6.3.1. ORTO - Ankelbrudd - Konservativ




Når helsesekretær eller merkantil rolle tildeler *ORTO – Ankelbrudd - Konservativ*, består første skjema av spørsmål som skal fylles ut av helsepersonell. Spørsmålene omhandler side (høyre/venstre) for behandling, når behandling ble utført samt om det er planlagt en fysisk oppmøtekontroll⁷. Dette er viktige spørsmål som legger grunnlag for PROM-målingene som skal besvares av respondenten på respektive måletidspunkt⁸.

I tilfeller der respondenten ikke kan besvare kartleggingene digitalt selv, kan spørsmålene fylles ut fra klinikerportalen. I skjemaet *Oppfølging av ankelbrudd – Konservativ* kan man klikke “ja” på spørsmålet “Vis pasientspørsmål” og svare på vegne av pasienten.

⁷ Dersom respondenten skal møte til fysisk kontroll, vil det ikke gis tilbakemelding i form av SMS og rapport ved første måletidspunkt; 6 uker.

⁸ Om spørsmålene forblir ubesvart fra klinikerportalen, vil respondenten få mangelfulle kartlegginger på måletidspunktene.


6.3.2. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: 6UKER




Samlerapport ved måletidspunkter etter behandling vil genereres når alle kartlegginger er besvart.

Kartleggingen S:LEVERT 6UKER er tilpasset Helse Vest RHF's oppsett for evaluering av status, og er ikke nødvendig for bruk av tjenesten. Kartleggingen kan fjernes, og det kan evalueres på ordinære kartlegginger i forløpet. Se kap. 12.1.


6.3.3. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: 3mnd




6.3.4. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: 1år




6.3.5. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: Tlbkmld 6uker




6.3.6. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: Tlbkmld 3mnd



6.3.7. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: Tibkmld 1år




6.3.8. ORTO - Ankelbrudd - KONS - SUB: Samlerapporter




Samlerapportene skal merkes med *Automatisk innsending*.

6.4. Skjermbilder av felles kartleggingsplaner


6.4.1. ORTO - Oppfølging - FELLEES - SUB:InitStatus




6.4.2. ORTO - Oppfølging - FELLEES - SUB:SjekkOgPurr 6uker




6.4.3. ORTO - Oppfølging - FELLEES - SUB:SjekkOgPurr 3mnd




6.4.4. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SjekkOgPurr 1år



6.4.5. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS Start 6uker



6.4.6. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS Start 3mnd



6.4.7. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS Start 1år

Respondent SMS
"Hei,
Ortopedkiru..."
Important: No

Arbeidskopi

Gjenopprett

Mål * Respondent

Metode * SMS

Melding *

Hei,

Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjkehus ønsker å vite mer om hvordan det går med pasientene våre. Vi har derfor sendt deg spørreskjema for å få vite mer om hvordan du har det nå, 1 år etter din behandling.

Gå til www.helse-stavanger.no/behandlinger/checkware og følg anvisningen for pålogging.

Ditt svar hjelper oss å kvalitetssikre behandlingen vi gir.

Vennlig hilsen Ortopedkirurgisk avdeling

Viktig ☐

6.4.8. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS God skår

Respondent SMS
"Hei,
Basert på..."
Important: Yes

Sendes ut utenfor SMS "Springstid"

Mål * Respondent

Metode * SMS

Melding *

Hei,

Basert på svarene dine vurderer vi at du har et tilfredsstillende resultat etter behandling. Det er ikke nødvendig med poliklinisk kontroll nå. I vurderingen tar vi hensyn til tiden som er gått siden behandlingen og forventet bedring. Dersom du likevel ønsker poliklinisk kontroll, vennligst gi beskjed på telefon: 51 51 91 17 eller 51 51 81 17.

Alle pasienter vil bli kontaktet 6 uker, 3 måneder og 1 år etter operasjon eller behandling.

Vennlig hilsen Ortopedkirurgisk avdeling

(Du kan ikke svare på denne meldingen)

Viktig ☒

6.4.9. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS Dårlig skår

Respondent SMS
"Hei,
Basert på s..."
Important: Yes

Sendes ut utenfor SMS "Springstid"

Mål * Respondent

Metode * SMS

Melding *

Hei,

Basert på svarene dine ser det ut som om du har et dårligere resultat enn forventet. I vurderingen tar vi hensyn til tiden som er gått siden behandlingen og forventet bedring. Du vil bli innkalt til kontroll hos oss. Dersom du ikke ønsker poliklinisk kontroll, vennligst gi beskjed på telefon: 51 51 91 17 eller 51 51 81 17.

Alle pasienter vil bli kontaktet 6 uker, 3 måneder og 1 år etter operasjon eller behandling.

Vennlig hilsen Ortopedkirurgisk avdeling

(Du kan ikke svare på denne meldingen)

Viktig ☒

6.4.10. ORTO - Oppfølging - FELLES - SUB:SMS Påminnelse

Respondent SMS
Vite
Important

Mål * Respondent
Metode * SMS
Melding *
Hei,
Ortopedkirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus ønsker å vite mer om hvordan det går med pasientene våre.
Vi har for en stund siden sendt deg spørreskjema for å få vite mer om hvordan du har det nå.
Gå til www.helse-stavanger.no/behandlinger/checkware og følg anvisningen for pålogging.
Ditt svar hjelper oss å [kvalitetssikre](#) behandlingen vi gir.
Vennlig hilsen Ortopedkirurgisk avdeling
(Du kan ikke svare på denne meldingen)

Viktig ☐

7. Samlerapporter

Det er utviklet egne samlerapporter for ankelbrudd. Samlerapport er et individuelt nøkkeldata-rapportverktøy som baserer seg på flere skjemaer for å gi en rask og oversiktlig oppsummering av respondentens status og utvikling. Rapporter som er utviklet spesifikt for ankelbrudd er kun tilgjengelig på norsk.

7.1. Operativt forløp

Navn på rapport	Rapportkode	Beskrivelse
Pasientrapporterte resultatmål (PROM)	HSTORTO-ANKEL-OPR-BEHANDLER-RAP	Inneholder Oppfølging av ankelbrudd - operativ, EQ-5D-5L og MOxFQ
Dine besvarelser	HSTORTO-ANKEL-OPR-PASIENT-RAP	Inneholder Oppfølging av ankelbrudd - operativ, EQ-5D-5L og MOxFQ

7.2. Konservativt forløp

Navn på rapport	Rapportkode	Beskrivelse
Pasientrapporterte resultatmål (PROM)	HSTORTO-ANKEL-KONS-BEHANDLER-RAP	Inneholder Oppfølging av ankelbrudd - konservativ, EQ-5D-5L og MOxFQ
Dine besvarelser	HSTORTO-ANKEL-KONS-PASIENT-RAP	Inneholder Oppfølging av ankelbrudd - konservativ, EQ-5D-5L og MOxFQ

8. Anbefalte steg ved implementering

1. Installere kartlegginger som inngår i tjenesten
2. Opprette kontekster
3. Opprette SUB-planer som er felles for begge forløp, hhv:
 - a. SUB:SMS Dårlig skår og SUB:SMS God skår
 - b. SUB:SMS Start X mnd/år
 - c. SUB:SjekkOgPurr X mnd/år
 - d. SUB: SMS påminnelse
4. Opprette SUB-planene SUB:Tlbkmlld
5. Opprette SUB-planene SUB: X mnd/år
6. Opprette hovedplanene

9. Gruppestruktur / administrering av helsepersonell

Dedikerte helsepersonell- og respondentgrupper kan opprettes, men er ikke nødvendig ihht. det tekniske oppsettet. Lokal forvaltning bør følges for øvrig.

10. Behandlingstyper

Det anbefales å opprette dedikerte behandlingstyper for ankelbrudd, både operativ og konservativ, for enklere separering av innsamlet data, men er ikke *nødvendig* ihht. det tekniske oppsettet. Lokal forvaltning bør følges for øvrig.

11.Kontekster

Navn
6 ukers kontroll
3 mnd kontroll
1 års kontroll


12. Merknader

12.1. Systemkartlegginger brukt i planer


Helse Vest RHF har valgt å utvikle kartleggingsplaner med bruk av systemkartlegginger, som eks. *S:LEVERT 2UKER*. Dette er kartlegginger som ikke inneholder spørsmål, svar eller annen informasjon, og er kun synlig for helsepersonell. Slike systemkartlegginger kan bidra til å forenkle evaluering av status på flere kartlegginger samtidig ved å plassere disse på riktige tidspunkt i kartleggingsplanene. Systemkartleggingene er ikke en del av den offisielle helsetjenenesten for behovsstyrt oppfølging av ankelbrudd. Systemkartlegginger kan utvikles av hvert enkelt foretak på eget initiativ, eller kan publiseres til kundens installasjon på forespørsel og med bistand fra CheckWare.

Kort forklart brukes systemkartlegginger slik (utklippene er kun for å illustrere bruk av systemkartlegginger, og er ikke utklipp fra planer for ankelbrudd):


- Tildel systemkartleggingen ved start av plan, enten hoved- eller subplan (ikke merk med automatisk innsending). Denne må være tildelt for at evalueringskomponenten senere skal ha noe å evaluere på dersom kartleggingene ikke blir levert:



- Tildel ny instans av systemkartleggingen på riktig tidspunkt i planen etter ordinære kartlegginger, og merk som **Automatisk innsending**. Merk at dette krever bruk av tidskomponenten "Fullfør" for å sikre at kartleggingene er levert når systemkartleggingen tildeles:



- Når evaluering av status skal gjøres, kan det evalueres direkte på systemkartleggingen. Dersom kartleggingene ble levert vil den gå i positiv gren, og om kartleggingene ikke ble levert vil den gå i negativ gren, slik som ved evaluering av status på en av de ordinære kartleggingene:



SUB-planer for evaluering av status på kartlegginger kan tilpasses eget helseforetaks prosedyrer og status kan evalueres direkte på kartleggingene som inngår i kartleggingsplanene.